


ПРОМЫШЛЕННЫЕ



Г – торц 0,6/1,0/1,6 МПа с G1/4
А – от 0,4 до 2,5 МПа и все газовые
Д - остальные

Назначение

Предназначены для измерения избыточного и/или вакуумметрического давления неагрессивных некристаллизующихся сред (жидкостей, газов)

Диаметр корпуса, мм

40, 50

Класс точности

2,5

Диапазоны измерения, МПа

- МП – от 0 до 0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40
- ВП – от -0,1 до 0

Исполнение корпус-штуцер

радиальное,
центрально-торцевое

Штуцер

латунь,
Ø 40мм - M10x1,0 (по умолчанию), G1/8 -
□12
Ø 50мм - M12x1,5 (по умолчанию), G1/4" -
□12

Измерительный элемент

медный сплав,
≤ 6,0 МПа - пружина Бурдона
> 6,0 МПа - многовитковая пружина

Корпус

сталь, окрашенная в чёрный цвет

Стекло

Ø 40мм – техническое
Ø 50мм - пластик

Степень защиты

IP40

ОПЦИИ

- Индивидуальный номер
- Кислородное исполнение - O₂
- Специальная шкала (черта)
- Демпфер (юз)

Пример оформления заказа

Манометр показывающий (МП), диаметром корпуса 50мм (50) из стали (М) и пластиковым стеклом, центрально-осевым расположением штуцера (Т), пределом измерения 1,0МПа (1,0МПа) с присоединительной резьбой штуцера G1/4 (G1/4):

Манометр МП50М/Т-1,0МПа-G1/4

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16


Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://jumas.nt-rt.ru> || jsm@nt-rt.ru

ПРОМЫШЛЕННЫЕ



Г – торц 0,6/1,0/1,6 МПа с G1/4
А – от 0,4 до 2,5 МПа и все газовые
Д - остальные

Назначение

Предназначены для измерения избыточного и/или вакуумметрического давления неагрессивных некристаллизующихся сред (жидкостей, газов)

Диаметр корпуса, мм
63

Класс точности
2,5; по заказу – 1,5

Диапазоны измерения, МПа

- МП – от 0 до 0,1/ 0,16/ 0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60
- ВП – от -0,1 до 0

Исполнение корпус-штуцер
радиальное,
центрально-торцевое

Штуцер
латунь,
M12x1,5 (по умолчанию), G1/4" - □14

Измерительный элемент
медный сплав,
≤ 6,0 МПа - пружина Бурдона
> 6,0 МПа - многovitковая пружина

Механизм
латунь

Циферблат
пластик или алюминиевый сплав,
белый, шкала черная

Корпус

сталь, окрашенная в чёрный цвет

Стекло

техническое

Степень защиты
IP40

ОПЦИИ

- Индивидуальный номер
- Кислородное исполнение - O₂
- Специальная шкала (черта, кгс/см²)
- Мановакуумметрические диапазоны
- Демпфер (юз)

Пример оформления заказа


Манометр показывающий (МП), диаметром корпуса 63мм (63) из стали (М), техническим стеклом, радиальным расположением штуцера, пределом измерения 2,5МПа (2,5МПа), присоединительной резьбой штуцера M12x1,5 для измерения давления кислорода (O₂):

Манометр МП63М-2,5МПа-O2

Манометр показывающий (МП), диаметром корпуса 63мм (63) из стали (М), техническим стеклом, центрально-осевым расположением штуцера (Т), пределом измерения 1,0МПа (1,0МПа), присоединительной резьбой штуцера G1/4 (G1/4):

Манометр МП63М/Т-1,0МПа-G1/4

ПРОМЫШЛЕННЫЕ



А
Д – при отсутствии на складе

Назначение

Предназначены для измерения избыточного и/или вакуумметрического давления неагрессивных некристаллизующихся сред (жидкостей, газов)

Диаметр корпуса, мм

100

Класс точности

1,5

Диапазоны измерения, МПа

- МП – от 0 до 0,06/ 0,1/ 0,16/ 0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60
- МВП – от -0,1 до 0,06/ 0,15/ 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4
- ВП – от -0,1 до 0

Исполнение корпус-штуцер

радиальное

Штуцер

латунь,
M20x1,5 (по умолчанию), G1/2 - □22

Измерительный элемент

медный сплав,
≤ 6,0 МПа - пружина Бурдона
> 6,0 МПа - многovitковая пружина

Механизм

латунь, усиленная конструкция

Циферблат

алюминиевый сплав,
белый, шкала черная

Корпус

сталь, окрашенная в чёрный цвет

Стекло

техническое

Обечайка

сталь, окрашенная в чёрный цвет;
крепление винтами

Степень защиты

IP40

ОПЦИИ


- Индивидуальный номер
- Пломбировка корпуса
- Задний фланец - РФз
- Кислородное исполнение - O₂
- Специальная шкала (черта, кгс/см²)
- Демпфер (юз)а

Пример оформления заказа

Мановакуумметр показывающий (МВП), диаметром корпуса 100мм (**100**) из стали (**М**), техническим стеклом, радиальным расположением штуцера с задним фланцем (**РФз**), диапазоном измерения (-1...3) кгс/см² (**(-1...3) кгс/см²**), присоединительной резьбой штуцера M20x1,5, для измерения давления кислорода O₂ (**O₂**):

Мановакуумметр МВП100М/РФз-(-1...3)кгс/см²-O₂

ПРОМЫШЛЕННЫЕ



А

Д – при отсутствии на складе

Назначение

Предназначены для измерения избыточного и/или вакуумметрического давления неагрессивных некристаллизующихся сред (жидкостей, газов)

Диаметр корпуса, мм

160

Класс точности

1,5

Диапазоны измерения, МПа

- МП – от 0 до 0,06/ 0,1/ 0,16/ 0,25/ 0,4/ 0,6/ 1,0/ 1,6/ 2,5/ 4/ 6/ 10/ 16/ 25/ 40/ 60
- МВП – от -0,1 до 0,06/ 0,15/ 0,3/ 0,5/ 0,9/ 1,5/ 2,4
- ВП – от -0,1 до 0

Исполнение корпус-штуцер

радиальное

Штуцер

латунь,
M20x1,5 (по умолчанию), G1/2 - □22

Измерительный элемент

медный сплав,
≤ 6,0 МПа - пружина Бурдона
> 6,0 МПа - многовитковая пружина

Механизм

латунь, усиленная конструкция

Циферблат

алюминиевый сплав, белый, шкала черная

Корпус

сталь, окрашенная в чёрный цвет

Стекло

техническое

Обечайка

сталь, окрашенная в чёрный цвет;
крепление винтами

Степень защиты

IP40

ОПЦИИ

- Индивидуальный номер
- Пломбировка корпуса
- Задний фланец - РФз
- Кислородное исполнение - O₂
- Специальная шкала (черта, кгс/см²)
- Демпфер (юза)

Пример оформления заказа

Вакуумметр показывающий (ВП), диаметром корпуса 160мм (**160**) из стали (**М**), техническим стеклом, радиальным расположением штуцера, диапазоном измерения (-100...0) кПа (**(-100...0) кПа**), присоединительной резьбой штуцера M20x1,5:

Вакуумметр ВП160М-(-100...0)кПа

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

<http://jumas.nt-rt.ru> || jsm@nt-rt.ru